

16T(A)

MATHEMATICS, Paper - II

(Telugu version)

(Parts A and B)

Time : 2 hrs. 45 min.]

[Maximum Marks : 40

నూచనలు :

1. అన్ని ప్రశ్నలను శ్రద్ధగా చదవండి. మొదటి 15 ని॥లు ప్రశ్నపత్రం చదవడానికి, మిగిలిన 2 గం॥ 30 ని॥లు సమాధానాలు రాయడానికి కేటాయించాలి.
2. **Part-A** లోని ప్రశ్నలకు సమాధానములను మీకివ్వబడిన సమాధాన పత్రంలోనే వ్రాయుము.
3. **Part-A** లో మూడు సెక్షన్లు కలవు.
4. అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానములు వ్రాయుము.
5. ప్రతి సమాధానమును చక్కగా, స్పష్టంగా కనబడే విధంగా వ్రాయుము.
6. **Section-III** నందు ప్రశ్నలకు అంతర్గత ఎంపిక కలదు.

Part - A

Time : 2 hours

Marks : 30

SECTION - I

(Marks : 4×1=4)

నూచనలు :

- (i) అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానములు వ్రాయుము.
- (ii) ప్రతి ప్రశ్నకు ఒక మార్కు.

1. ΔABC లో $LM \parallel BC$ మరియు $\frac{AL}{LB} = \frac{2}{3}$, $AM = 5$ cm అయిన AC ఎంత?

2. $\sin 15^\circ \cdot \sec 75^\circ$ విలువ కనుగొనుము.

16T(A)

[1]

B

3. ఒక పెద్దలో 3 నీలం రంగు మరియు 4 ఎర్ర బంటులు కలవు. యాదృచ్ఛికంగా పెద్దై నుండి తీయబడిన బంతి ఎరుపు బంతి అగుటకు సంభావ్యత ఎంత?
4. పల్లీకృత దత్తాంశము యొక్క అంకగణితపు సగటు $\bar{x} = a + \frac{\sum f_i d_i}{\sum f_i}$ అయిన 'f_i' మరియు 'd_i' పదాలు వేటిని సూచిస్తాయి?

SECTION - II

(Marks : 5×2=10)

సూచనలు :

- (i) అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానములు వ్రాయుము.
- (ii) ప్రతి ప్రశ్నకు రెండు మార్కులు.

5. బిందువులు (x, 1) మరియు (-1, 5) ల మధ్య దూరము '5' యూనిట్లు అయిన 'x' విలువ ఎంత?
6. 5 సెం.మీ. వ్యాసార్థం గల వృత్తకేంద్రానికి 13 సెం.మీ. దూరంలో గల బిందువు నుండి ఆ వృత్తానికి గీచిన స్పర్శ రేఖ పొడవును కనుగొనండి.
7. $\cos A = \frac{7}{25}$ అయిన $\sin A$ మరియు $\operatorname{cosec} A$ లను కనుగొనండి. సీదేమీ గమనించితీచి?
8. రెహమాన్ ఒక గుడి గోపురం అడుగు భాగం నుండి 24 మీ. దూరంలో గల పరిశీలక స్థానం నుండి గోపుర శిఖరాన్ని 30° డిస్ట్రీక్షన్లోతో పరిశీలించిన ఆ గోపురం ఎత్తును కనుక్కోండి.
9. క్రింది పౌనఃపున్య విభజన పట్టికకు మధ్యవీలుపలు వ్రాయండి.

తరగతి అంతరం	8-11	12-15	16-19	20-23	24-27	28-31	32-35
పౌనఃపున్యం	4	4	5	13	20	14	8

SECTION - III

(Marks : 4×4=16)

- సూచనలు : (i) అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానములు వ్రాయుము.
 (ii) ప్రతి ప్రశ్న నుండి అంతర్గత ఎంపిక ద్వారా ఒక ప్రశ్నను ఎంచుకొనుము.
 (iii) ప్రతి ప్రశ్నకు నాలుగు మార్కులు.

10. (a) $(\sin A + \operatorname{cosec} A)^2 + (\cos A + \sec A)^2 = 7 + \tan^2 A + \cot^2 A$ అని చూపుము.

(లేదా)

- (b) లంబకోణ త్రిభుజం ABC లో లంబకోణ శీర్షము C వద్ద కలదు. $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$ అనుకొనుము. ఇంకా శీర్షము 'C' నుండి AB కి గీసిన లంబము పొడవు p అయిన,

(i) $pc = ab$ మరియు (ii) $\frac{1}{p^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}$ అని చూపండి.

11. (a) దిగువ నీయబడిన చర్తాంశమునకు 'మధ్యగతము' కనుగొనండి.

తరగతి అంతరం	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40
సానుభవ్యం	8	5	9	12	7	4

(లేదా)

- (b) బిందువులు $A(-6, 10)$ మరియు $B(3, -8)$ లను కలిపే రేఖాఖండాన్ని బిందువు $(-4, 6)$ వీ నిష్కర్షితలో విభజిస్తుందో కనుగొనండి.

12. (a) రెండు పాచికలు ఒకేసారి దొర్లించడం జరిగింది. రెండు పాచికలపై కనిపించే సంఖ్యల మొత్తం (a) 10, (b) 12 లేక అంతకన్నా తక్కువ, (c) ప్రధాన సంఖ్య, (d) '3' యొక్క గుణకం అగుటకు సంభావ్యతలను కనుగొనుము.

(లేదా)

- (b) ఒక చెట్టు గాలికి విరిగి, విరిగిన సైభాగం భూమికి 30° ల కోణం చేస్తూ భూమిపై పడింది. చెట్టు అడుగు భాగం నుండి, క్రింద పడిన చెట్టుకొన మధ్య దూరం 6 మీ. చెట్టు విరగక ముందు ఆ చెట్టు ఎత్తు ఎంత?

13. (a) $QR = 5.5$ సెం.మీ., $\angle Q = 65^\circ$, $PQ = 6$ సెం.మీ. కొలతలు గల త్రిభుజం PQR ని నిర్మించి దీనితో సమాపంగా పుంజూ, త్రిభుజ భుజాలకు $\frac{2}{3}$ రెట్లు అనురూప భుజాల కొలతలు కలిగిన త్రిభుజాన్ని నిర్మించండి.

(లేదా)

- (b) 4 సెం.మీ. వ్యాసార్థంతో ఒక వృత్తాన్ని గీయండి. కేంద్రం నుండి 6 సెం.మీ. దూరములో గల బిందువు వద్ద ఖండించుకొనునట్లు ఒక జత స్పర్శరేఖలను గీయండి.

ClassResult.in

This Question Paper contains 4 Printed Pages.

16T(B)

MATHEMATICS, Paper - II

(Telugu version)

(Parts A and B)

Time : 2 hrs. 45 min.]

[Maximum Marks : 40

సూచన : **Part-B** కి సంబంధించిన సమాధానాలు ఈ ప్రశ్నాపత్రంలోనే రాసి, **Part-A** సమాధాన పత్రానికి జతచేసి ఇవ్వవలెను.

Part - B

Time : 30 minutes

Marks : 10

సూచనలు :


- ప్రతి ప్రశ్నకు 4 సమాధానములు కలవు. పరియైన సమాధానమును ఎంపిక చేసి, దానికి సంబంధించిన అక్షరాస్యి (A, B, C లేదా D) ఆ ప్రశ్నలకెదురుగా రాయబడిన ప్రాకెట్లలో రాయండి.
- కొట్టవేలలు, దిద్దవేలలు ఉన్నచో మూల్యాంకము చేయవలదు.
- అన్ని ప్రశ్నలకు మార్కులు సమానము.

SECTION - IV

(Marks : $20 \times \frac{1}{2} = 10$)

- సూచనలు : (i) అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానములు వ్రాయుము.
(ii) ప్రతి ప్రశ్నకు $\frac{1}{2}$ మార్కు.

14.



పటంలో $\angle BDE = \dots$

[]

- (A) 45°
(C) 75°

- (B) 65°
(D) 60°

16T(B)

[1]

B

15. $\cos 60^\circ + \sin 30^\circ$ యొక్క విలువ.

[]

(A) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(B) 1

(C) $\cos 90^\circ$

(D) B మరియు C

16. ఓకేప్ వక్రముల ఖండన బిందువు యొక్క X- నిరూపకము తెలియజేయునది

[]

(A) సగటు

(B) మధ్యగతం

(C) వ్యాప్తి

(D) బాహుళికం

17. $(-a, 0), (0, b), (a, 0)$ శీర్షములుగా గల త్రిభుజ గురుత్వ కేంద్రం ...

[]

(A) (a, b)

(B) $(\frac{a}{3}, 0)$

(C) $(0, \frac{b}{3})$

(D) $(\frac{a}{3}, \frac{b}{3})$

18. క్రింది వానిలో త్రిభుజ వైశాల్యమును కనుగొను సూత్రము

[]

(A) $\Delta = \frac{1}{2}bh$

(B) $\Delta = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)}$

(C) $\Delta = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$

(D) A మరియు C

19. రేఖాఖండాన్ని యివ్వబడిన నిష్పత్తిలో విభజించుట యందు ఉపయోగించు సిద్ధాంతము

[]

(A) సైథాగరస్ సిద్ధాంతం

(B) థేల్స్ సిద్ధాంతం

(C) యూక్లిడ్ సిద్ధాంతం

(D) బ్రహ్మగుప్త సిద్ధాంతం

20. ఒక పుట్టానికి వ్యాసం చివరి బిందువుల వద్ద గీయగలిగే సమాంతర స్పర్శరేఖల సంఖ్య

[]

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) ఆనంతము

21. $\sec A + \tan A = \frac{1}{5}$ అయిన $\sec A - \tan A = \dots$

[]

(A) 5

(B) $\frac{1}{5}$

(C) $\frac{4}{5}$

(D) $\frac{2}{5}$

16T(B)

[2]

B

22. ఒక స్తంభం నీడ పొడవు, స్తంభం పొడవుతో సమానంగా వుంటే, స్తంభం సూర్యునితో చేయు ఊర్ధ్వకోణం

- (A) 15° (B) 30°
(C) 45° (D) 60°

[]

23. అర్థ వృత్తంలోని కోణం

- (A) 60° (B) 90°
(C) 180° (D) 270°

[]

24. రెండు పాచికలను ఒకేసారి చొర్లించినప్పుడు వాటిపై సంఖ్యలను కలిపిన 13 వచ్చు సంభావ్యత

- (A) -1 (B) 1
(C) 0 (D) 2

[]

25. $P(E) = 0.05$ అయిన $P(\bar{E}) = \dots$

- (A) 0.5 (B) 0.95
(C) 9.5 (D) 0.095

[]

26. దిగువ సీయంబడిన చర్యలలో యొక్క జాబితాకము

5, 6, 9, 10, 6, 11, 4, 6, 10, 4

- (A) 4 (B) 5
(C) 6 (D) 10

[]

27. $\tan \theta$ యొక్క వ్యుత్క్రమం

- (A) $\sec \theta$ (B) $\cot \theta$
(C) $\operatorname{cosec} \theta$ (D) $-\tan \theta$

[]

28. $(\sec^2 \theta - 1)(\operatorname{cosec}^2 \theta - 1) = \dots$

- (A) 0 (B) 1
(C) $\tan^2 \theta$ (D) $\cot^2 \theta$

[]

29. వృత్తకేంద్రం (2, 1) మరియు వ్యాసం యొక్క ఒక చివరి బిందువు (3, -4) అయిన రెండవ చివరి బిందువు

[]

- (A) (1, 6) (B) (-1, -6)
(C) (1, -6) (D) (-1, 6)


30. సగటును గణించుటలో ఉపయోగించు $\frac{x_i - a}{h}$ ను సూచించుటకు ఉపయోగించు గుర్తు

[]

- (A) d_i (B) f_i
(C) u_i (D) \bar{x}

31. క్రింది పటం నుండి ΔOAB వైశాల్యం

[]



- (A) 12 చ.యూ. (B) 6 చ.యూ.
(C) 24 చ.యూ. (D) 18 చ.యూ.

32. క్రింది వానిలో ఒక ఘటన యొక్క సంభావ్యతను సూచించునది

[]

- (A) -1.5 (B) 2.4
(C) 0.7 (D) 115%

33. $\sin(90 - A) = \frac{1}{2}$ అయితే A విలువ

[]

- (A) 30° (B) 45°
(C) 60° (D) 90°